

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu przydrożnego na drenaż francuski (dz. nr 132 obręb Wronów, gm. Gizałki) zakończony wylotem wód opadowych lub roztopowych, o następujących parametrach:

- długość drenażu: 193,0 m
- rzędna dna początku drenażu: 93,58 m n.p.m
- rzędna dna końca drenażu: 93,00m n.p.m
- rzędna dna wylotu drenażu: 92,90m n.p.m
- średnica wylotu: 400 mm
- materiał wylotu: PP
- umocnienie wlotu: przyczółek betonowy 25 cm z umocnieniem dna i skarp rowu płytą meba,
- lokalizacja osi poprzecznej zarzucania i wylotu w układzie 2000:

początek: X 5767964.62 Y 6487428.25

koniec: X 5767778.04 Y 6487475.84

wylot: X 5767778.29 Y 6487471.35

2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu jezdni drogi gminnej poprzez ww. wylot drenażu francuskiego dz. nr 372 obręb Wronów, gm. Gizałki, w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,0014 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr. r}} = 424,87 \text{ m}^3/\text{rok},$$

z powierzchni, wynoszącej:

-zlewnia rzeczywista $F = 0,08$ ha

-zlewnia zredukowana $F_z = 0,0739$ ha

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń

- substancji ropopochodnych $< 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$

- zawiesina ogólna $< 100 \text{ mg}/\text{dm}^3$

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację, że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,
(ePUAP: /4uig1a6t0o/SkrytkaESP),
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.